

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/06.10.2022

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Cena par vienību bez PVN	Cena par vienību ar PVN 21%	Svars kg/m
1		L profils 15x15x2 mm	anod	6m	m	1,95	2,36	0,16 kg/m
2		L profils 20x20x2	anod	6m	m	2,31	2,80	0,21 kg/m
3		L profils 25x25x2	anod	6m	m	2,75	3,33	0,26 kg/m
4		L profils 30x30x2	anod	6m	m	3,59	4,34	0,32 kg/m
5		L profils 40x40x2	anod	6m	m	4,38	5,30	0,43 kg/m
6		L profils 15x10x2	anod	6m	m	1,17	1,42	0,13 kg/m
7		L profils 20x10x2	anod	6m	m	1,76	2,13	0,16 kg/m
8		L profils 40x20x2	anod	6m	m	3,59	4,34	0,32 kg/m
9		L profils 60x25x2	anod	6m	m	3,49	4,22	0,43 kg/m
10		L profils 100x50x3	anod	5m	m	12,45	15,06	1,24 kg/m
11		L profils 10x10x2	neapstrādāts	6m	m	0,91	1,10	0,10 kg/m
12		L profils 15x15x2	neapstrādāts	6m	m	1,53	1,85	0,16 kg/m
13		L profils 20x20x2	neapstrādāts	6m	m	1,91	2,31	0,21 kg/m
14		L profils 20x20x3	neapstrādāts	6m	m	2,59	3,13	0,30 kg/m
15		L profils 25x25x2	neapstrādāts	6m	m	2,37	2,87	0,26 kg/m
16		L profils 25x25x3	neapstrādāts	6m	m	3,05	3,69	0,38 kg/m
17		L profils 30x30x2	neapstrādāts	6m	m	2,92	3,53	0,32 kg/m
18		L profils 30x30x3	neapstrādāts	6m	m	4,06	4,91	0,47 kg/m
19		L profils 40x40x2	neapstrādāts	6m	m	3,15	3,81	0,43 kg/m
20		L profils 50x50x2	neapstrādāts	6m	m	4,82	5,83	0,53 kg/m
21		L profils 50x50x3	neapstrādāts	6m	m	7,39	8,94	0,79 kg/m
22		L profils 60x60x4	neapstrādāts	6m	m	9,15	11,07	1,26 kg/m
23		L profils 80x80x8	neapstrādāts	6m	m	24,65	29,83	3,29 kg/m
24		L profils 100x100x5	neapstrādāts	6m	m	19,15	23,17	2,58 kg/m
25		L profils 15x10x2	neapstrādāts	6m	m	1,04	1,26	0,13 kg/m
26		L profils 20x10x2	neapstrādāts	6m	m	1,25	1,51	0,16 kg/m
27		L profils 30x15x2	neapstrādāts	6m	m	1,97	2,38	0,24 kg/m
28		L profils 40x20x2	neapstrādāts	6m	m	2,49	3,01	0,32 kg/m
29		L profils 50x15x1,8	neapstrādāts	6m	m	3,09	3,74	0,31 kg/m
30		L profils 50x25x2	neapstrādāts	6m	m	3,64	4,40	0,40 kg/m
31		L profils 60x30x3	neapstrādāts	6m	m	4,98	6,03	0,71 kg/m
33		L profils 70x30x2	neapstrādāts	6m	m	5,10	6,17	0,53 kg/m
34		L profils 80x20x2	neapstrādāts	6m	m	4,40	5,32	0,55 kg/m
35		L profils 100x50x3	neapstrādāts	6m	m	10,54	12,75	1,24 kg/m
36			L profils 40x25x1,5 pretslīdes	anod	6m	m	1,97	2,38
37		L profils 50x40x1,8 fasādes	neapstrādāts	6m	m	4,68	5,66	0,40 kg/m
Izmēri U profiliem A x B x C x T mm								
38		U profils 8x8x8x1	anod	5m	m	1,45	1,75	0,06 kg/m
39		U profils 9.5x19.1x9.5x1.3	anod	6m	m	1,56	1,89	0,13 kg/m
40		U profils 10x10x10x1,5	anod	5m	m	1,96	2,37	0,12 kg/m
41		U profils 11.5x12.5x11.5x2	anod	6m	m	1,62	1,96	0,17 kg/m
42		U profils 15x12.5x15x2	melns anod	6m	m	2,35	2,84	0,21 kg/m
43		U profils 15x12.5x15x2	anod	6m	m	2,15	2,60	0,21 kg/m
44		U profils 15x15x15x2	anod	6m	m	1,75	2,12	0,23 kg/m

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/06.10.2022

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Cena par vienību bez PVN	Cena par vienību ar PVN 21%	Svars kg/m
45		U profils 20x15x20x1.3	anod	6.15m	m	1,80	2,18	0,19 kg/m
47		U profils 20x20x20x2	anod	6m	m	3,28	3,97	0,32 kg/m
48		U profils 20x19.1x20x1.3	anod	6m	m	1,79	2,17	0,21 kg/m
49		U profils 25x25x25x2	anod	6m	m	4,14	5,01	0,40 kg/m
50		U profils 30x16x30x2	anod	6m	m	4,29	5,19	0,39 kg/m
51		U profils 40x20x40x2	anod	6m	m	5,72	6,92	0,52 kg/m
52		U profils 20x20x20x2	NT imitācija	5.9m	m	6,60	7,99	0,32 kg/m
53	U profils 40x20x40x2	NT imitācija	5.9m	m	8,60	10,41	0,52 kg/m	
54		U profils 12x8.2x12x1 (6.2mm)	melns anod	2.5m	gab.	6,30	7,62	0,08 kg/m
55		U profils 12x10.2x12x1 (8.2mm)	melns anod	2.5m	gab.	9,20	11,13	0,08 kg/m
56		U profils 19x14.2x19x2 (10.2mm)	melns anod	3m	gab.	16,65	20,15	0,13 kg/m
57		U profils 12x8.2x12x1 (6.2mm)	slīpēts INOX	2.5m	gab.	10,41	12,60	0,08 kg/m
58		U profils 12x10.2x12x1 (8.2mm)	slīpēts INOX	2.5m	gab.	8,57	10,37	0,08 kg/m
59		U profils 19x14.2x19x2 (10.2mm)	slīpēts INOX	2.5m	gab.	13,10	15,85	0,25 kg/m
60		U profils 19x16.2x19x2 (12.2mm)	slīpēts INOX	2.5m	gab.	14,85	17,97	0,26 kg/m
61		U profils 12x8.2x12x1 (6.2mm)	pulēts	2.5m	gab.	11,82	14,30	0,08 kg/m
62		U profils 12x13x12x2.2 (8.6mm)	pulēts	2.5m	gab.	19,49	23,58	0,18 kg/m
63		U profils 19x14.2x19x2 (10.2mm)	pulēts	2.5m	gab.	13,09	15,84	0,25 kg/m
64		U profils 19x16.2x19x2 (12.2mm)	pulēts	2.5m	gab.	16,45	19,90	0,26 kg/m
65		U profils 19x13x19x2.3 (8.4mm)	spoguļ-hromēts	2.65m	gab.	50,96	61,66	0,27 kg/m
66		U profils 8x8x8x1	neapstrādāts	5m	m	0,51	0,62	0,06 kg/m
67		U profils 15x15x15x2	neapstrādāts	6m	m	1,75	2,12	0,23 kg/m
68		U profils 20x20x20x2	neapstrādāts	6m	m	2,25	2,72	0,32 kg/m
69		U profils 20x40x20x2	neapstrādāts	6m	m	3,35	4,05	0,51 kg/m
70		U profils 25x25x25x2	neapstrādāts	6m	m	2,89	3,50	0,40 kg/m
71		U profils 30x30x30x2	neapstrādāts	6m	m	4,46	5,40	0,49 kg/m
72		U profils 30x60x30x3	neapstrādāts	6m	m	8,46	10,24	0,96 kg/m
73		U profils 40x20x40x2	neapstrādāts	6m	m	4,65	5,63	0,52 kg/m
74		U profils 50x50x50x3	neapstrādāts	6m	m	8,15	9,86	1,22 kg/m
75		Kvadrātcaurule 20x20x2 mm	anod	6m	m	4,05	4,90	0,39 kg/m
76		Kvadrātcaurule 25x25x2	anod	6m	m	5,45	6,59	0,52 kg/m
77		Kvadrātcaurule 30x30x2	anod	6m	m	5,49	6,64	0,61 kg/m
78		Kvadrātcaurule 40x40x2	anod	6m	m	8,18	9,90	0,83 kg/m
79		Kvadrātcaurule 10x10x1	neapstrādāts	6m	m	0,95	1,15	0,10 kg/m
80		Kvadrātcaurule 12x12x1	neapstrādāts	6m	m	0,99	1,20	0,12 kg/m
81		Kvadrātcaurule 15x15x2	neapstrādāts	6m	m	2,44	2,95	0,32 kg/m
82		Kvadrātcaurule 20x20x2	neapstrādāts	6m	m	3,15	3,81	0,39 kg/m
83		Kvadrātcaurule 25x25x2	neapstrādāts	6m	m	4,48	5,42	0,52 kg/m
84		Kvadrātcaurule 30x30x2	neapstrādāts	6m	m	4,75	5,75	0,61 kg/m
85		Kvadrātcaurule 40x40x2	neapstrādāts	6m	m	7,55	9,14	0,83 kg/m
86		Kvadrātcaurule 40x40x3	neapstrādāts	6m	m	9,65	11,68	1,19 kg/m
87		Kvadrātcaurule 60x60x2	neapstrādāts	6m	m	10,90	13,19	1,30 kg/m
88		Kvadrātcaurule 100x100x2	neapstrādāts	6m	m	16,20	19,60	2,16 kg/m
89		Taisnstūra caurule 40x20x2	anod	6m	m	6,29	7,61	0,61 kg/m
90		Taisnstūra caurule 20x10x1.5	neapstrādāts	6m	m	1,94	2,35	0,24 kg/m
91		Taisnstūra caurule 30x20x2	neapstrādāts	6m	m	3,97	4,80	0,50 kg/m

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/06.10.2022


Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Cena par vienību bez PVN	Cena par vienību ar PVN 21%	Svars kg/m
92		Taisnstūra caurule 40x20x2	neapstrādāts	6m	m	4,75	5,75	0,61 kg/m
93		Taisnstūra caurule 50x25x2	neapstrādāts	6m	m	6,55	7,93	0,80 kg/m
94		Taisnstūra caurule 60x20x2	neapstrādāts	6m	m	6,23	7,54	0,83 kg/m
95		Taisnstūra caurule 60x25x3	neapstrādāts	6m	m	11,76	14,23	1,29 kg/m
96		Taisnstūra caurule 60x40x3	neapstrādāts	6m	m	11,85	14,34	1,60 kg/m
97		Taisnstūra caurule 80x40x2	neapstrādāts	6m	m	9,60	11,62	1,28 kg/m
98		Taisnstūra caurule 100x20x2	neapstrādāts	6m	m	9,65	11,68	1,26 kg/m
99		T profils eglīte 20x11.5	anod	5m	m	1,85	2,24	0,12 kg/m
100		T profils 20x20x2	neapstrādāts	6m	m	1,76	2,13	0,21 kg/m
101		T profils 30x30x2	neapstrādāts	6m	m	1,99	2,41	0,32 kg/m
102		T profils 30x30x3	neapstrādāts	6m	m	3,65	4,42	0,47 kg/m
103		Apaļcaurule 8x1 mm	anod	3.15m	m	0,71	0,86	0,06 kg/m
104		Apaļcaurule 12x1	anod	5m	m	0,93	1,13	0,09 kg/m
105		Apaļcaurule 16x1.5	anod	5m	m	1,65	2,00	0,18 kg/m
106		Apaļcaurule 25x1.5	anod	5m	m	3,25	3,93	0,30 kg/m
107		Apaļcaurule 70x1,5	anod	6.2m	m	10,03	12,14	0,87 kg/m
108		Apaļcaurule 6x1	neapstrādāts	6m	m	0,54	0,65	0,05 kg/m
109		Apaļcaurule 8x1	neapstrādāts	6m	m	0,49	0,59	0,06 kg/m
110		Apaļcaurule 10x1	neapstrādāts	6m	m	0,75	0,91	0,08 kg/m
111		Apaļcaurule 12x1	neapstrādāts	6m	m	0,93	1,13	0,10 kg/m
112		Apaļcaurule 14x3	neapstrādāts	6m	m	2,09	2,53	0,28 kg/m
113		Apaļcaurule 20x1	neapstrādāts	6m	m	1,45	1,75	0,16 kg/m
114		Apaļcaurule 25x2	neapstrādāts	6m	m	3,62	4,38	0,39 kg/m
115		Apaļcaurule 30x2	neapstrādāts	6m	m	4,36	5,28	0,48 kg/m
116		Apaļcaurule 40x2	neapstrādāts	6m	m	4,95	5,99	0,65 kg/m
117		Kvadrātpilnprofils 16x16, AW6060	neapstrādāts	6m	m	4,90	5,93	0,70 kg/m
118		Kvadrātpilnprofils 20x20, AW6060	neapstrādāts	6m	m	8,10	9,80	1,08 kg/m
119		Taisnstūra pilnprofils 12x2	anod	6m	m	1,05	1,27	0,07 kg/m
120		Taisnstūra pilnprofils 25x2	anod	6m	m	1,75	2,12	0,14 kg/m
121		Taisnstūra pilnprofils 30x2	anod	6m	m	1,87	2,26	0,17 kg/m
122		Taisnstūra pilnprofils 50x2	anod	6m	m	3,39	4,10	0,27 kg/m
123		Taisnstūra pilnprofils 10x3	neapstrādāts	6m	m	0,88	1,06	0,09 kg/m
124		Taisnstūra pilnprofils 15x2	neapstrādāts	6m	m	0,69	0,83	0,09 kg/m
125		Taisnstūra pilnprofils 15x5	neapstrādāts	6m	m	1,49	1,80	0,20 kg/m
126		Taisnstūra pilnprofils 20x2	neapstrādāts	6m	m	1,18	1,43	0,11 kg/m
127		Taisnstūra pilnprofils 25x2	neapstrādāts	6m	m	1,28	1,55	0,14 kg/m
128		Taisnstūra pilnprofils 25x3	neapstrādāts	6m	m	1,85	2,24	0,21 kg/m
129		Taisnstūra pilnprofils 30x2	neapstrādāts	6m	m	1,72	2,08	0,17 kg/m
130		Taisnstūra pilnprofils 30x3	neapstrādāts	6m	m	2,28	2,76	0,25 kg/m
131		Taisnstūra pilnprofils 30x5	neapstrādāts	6m	m	3,88	4,69	0,41 kg/m
132		Taisnstūra pilnprofils 40x2	neapstrādāts	6m	m	1,77	2,14	0,22 kg/m
133		Taisnstūra pilnprofils 40x3	neapstrādāts	6m	m	2,98	3,61	0,33 kg/m
134		Taisnstūra pilnprofils 50x2	neapstrādāts	6m	m	2,46	2,98	0,27 kg/m
135		Taisnstūra pilnprofils 50x5	neapstrādāts	6m	m	6,15	7,44	0,68 kg/m
136		Taisnstūra pilnprofils 60x2	neapstrādāts	6m	m	2,89	3,50	0,32 kg/m

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/06.10.2022

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Cena par vienību bez PVN	Cena par vienību ar PVN 21%	Svars kg/m
137		Taisnstūra pilnprofils 70x40	neapstrādāts	6m	m	35,45	42,89	7,60 kg/m
138		Taisnstūra pilnprofils 100x3	neapstrādāts	6m	m	6,59	7,97	0,81 kg/m
139		Taisnstūra pilnprofils 100x10	neapstrādāts	6m	m	24,86	30,08	2,70 kg/m
140		Apaļpilnprofils 6mm	neapstrādāts	6m	m	0,72	0,87	0,08 kg/m
141		Apaļpilnprofils 8mm	neapstrādāts	6m	m	1,13	1,37	0,15 kg/m
142		Apaļpilnprofils 10mm	neapstrādāts	3m vai 6m	m	1,65	2,00	0,22 kg/m
143		Apaļpilnprofils 40mm	neapstrādāts	6m	m	32,28	39,06	3,60 kg/m
144		Apaļpilnprofils 50mm	neapstrādāts	3m	m	41,25	49,91	5,50 kg/m
145		WC kabīņu profils ar atduri 16mm aizpildījumam	anod	6m	m	1,75	2,12	0,17 kg/m
146		Stūra profils (27,5x34,5) 16mm KSP vai 8-12mm stiklam ar blīvgumiju	anod	6m	m	3,29	3,98	0,40 kg/m
147		WC kabīņu stūra profils 16mm aizpildījumam	anod	6m	m	3,29	3,98	0,28 kg/m
148		WC kabīņu augšējais profils 9.8 x 35.0 , 16mm aizpildījumam	anod	6m	m	3,89	4,71	0,42 kg/m
149		Aizvērējs WC kabīnēm	anod		gab.	15,60	18,88	0,33 kg/gab
150		Enģe, labā/kreisā WC kabīnēm	pelēka		gab.	2,92	3,53	0,17 kg/gab
151		Rokturis WC kabīnēm	pelēks		gab.	1,88	2,27	0,03 kg/gab
152		Aizvērējs WC kabīnēm	pelēks		gab.	1,92	2,32	0,07 kg/gab
153		Grīdas balsts, vītne M10	pelēks		gab.	4,13	5,00	0,13 kg/gab
154		Pāreja 16x16x150mm ar M10	neapstrādāts		gab.	2,18	2,64	0,09 kg/gab
155		Regulējamā kājiņa M10x30	melns		gab.	0,60	0,73	
156		Regulējamā kājiņa M10x50	pelēks		gab.	0,99	1,20	
157		Plastmasas aizbāžņi apaļi 10/13	melns		gab.	0,05	0,06	
158		Plastmasas aizbāžņi apaļi 10/13	pelēks		gab.	0,05	0,06	
159		Plastmasas aizbāžņi apaļi 6/8	melns		gab.	0,06	0,07	
160		Plastmasas aizbāžņi apaļi 8/13	melns		gab.	0,07	0,08	
161		Plastmasas aizbāžņi apaļi 8/13	pelēks		gab.	0,07	0,08	
162		Plastmasas korķi 10x10	melns		gab.	0,11	0,13	
163		Plastmasas korķi 15x15	melns		gab.	0,11	0,13	
164		Plastmasas korķi 15x15	pelēks		gab.	0,11	0,13	
165		Plastmasas korķi 20x10	melns		gab.	0,14	0,17	

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/06.10.2022



Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Cena par vienību bez PVN	Cena par vienību ar PVN 21%	Svars kg/m
166		Plastmasas korķi 20x10	pelēks		gab.	0,14	0,17	
167		Plastmasas korķi 20x20x2	melns		gab.	0,12	0,15	
168		Plastmasas korķi 20x20x2	pelēks		gab.	0,12	0,15	
169		Plastmasas korķi 25x25x2	pelēks		gab.	0,15	0,18	
170		Plastmasas korķi 25x25x2	melns		gab.	0,15	0,18	
171		Plastmasas korķi 30x20	melns		gab.	0,16	0,19	
172		Plastmasas korķi 30x20	pelēks		gab.	0,16	0,19	
173		Plastmasas korķi 30x30x2	pelēks		gab.	0,22	0,27	
174		Plastmasas korķi 30x30x2	melns		gab.	0,22	0,27	
175		Plastmasas korķi 40x20x2	pelēks		gab.	0,24	0,29	
176		Plastmasas korķi 40x20x2	melns		gab.	0,24	0,29	
177		Plastmasas korķi 40x40x2	pelēks		gab.	0,45	0,54	
178		Plastmasas korķi 40x40x2	melns		gab.	0,45	0,54	
179		Plastmasas korķi 45x45x1-3	melns		gab.	0,48	0,58	
180		Plastmasas korķi 50x30x0.8-3	melns		gab.	0,25	0,30	
181		Plastmasas korķi 60x20x1-3	melns		gab.	0,60	0,73	
182		Plastmasas korķi 60x20x1-3	pelēks		gab.	0,60	0,73	
183		Plastmasas korķi 80x40x1-3	melns		gab.	0,67	0,81	
184		Plastmasas korķi 80x40x1-3	pelēks		gab.	0,67	0,81	
185	ar M10 vītņi	Plastmasas korķi 20x20	melns		gab.	0,24	0,29	
186	ar M10 vītņi	Plastmasas korķi 25x25	melns		gab.	0,45	0,54	
187	ar M10 vītņi	Plastmasas korķi 30x30	melns		gab.	0,55	0,67	
188	ar M10 vītņi	Plastmasas korķi 40x20x1.5-2	melns		gab.	0,90	1,09	
189	ar M10 vītņi	Plastmasas korķi 40x40x1.5-2	melns		gab.	1,32	1,60	



Cita izmēra un krāsas plastmasas korķi pēc pasūtījuma

8-12mm stikla starpsienas sistēma




190		Pamatprofils	anod	6m	m	6,97	8,43	0,54 kg/m
191		Pamatprofils	NT imitācija	6m	m	8,75	10,59	0,54 kg/m
192		Vāciņš	anod	6m	m	2,42	2,93	0,23 kg/m
193		Vāciņš	NT imitācija	6m	m	5,40	6,53	0,23 kg/m
194		Piespiedējklipsis	neapstrādāts		gab.	0,88	1,06	0,04 kg/gab
195		Klipsis pamatprofilā	neapstrādāts		gab.	0,71	0,86	0,03 kg/gab
196		Skrūves 8-10 mm stiklam	NT		gab.	0,14	0,17	0,01 kg/gab
197		Skrūves 12mm stiklam	NT		gab.	0,14	0,17	0,01 kg/gab
198		Galu vāciņi (1 gab.)	Plastmasa /Pelēks		gab.	0,39	0,47	
199		Paliktnis zem stikla	Plastmasa /Pelēks		gab.	0,43	0,52	0,01 kg/gab
200		Distancers 1mm x 100mm	plastamasa		gab.	0,04	0,05	
201		Distancers 2mm x 100mm	plastamasa		gab.	0,04	0,05	
202		Distancers 3mm x 100mm	plastamasa		gab.	0,05	0,06	
203		Distancers 5mm x 100mm	plastamasa		gab.	0,05	0,06	



* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/06.10.2022

Nr.	Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Cena par vienību bez PVN	Cena par vienību ar PVN 21%	Svars kg/m
Pilstikla starpsienu sistēma 28x26mm (8-12 stiklam)							
204	L veida pamatprofils	anod	6m	m	7,89	9,55	0,464 kg/m
205	I piespiedējaprofils	anod	6m	m	3,49	4,22	0,215 kg/m
206	L veida pamatprofils	RAL9005	6m	m	7,89	9,55	0,464 kg/m
207	I piespiedējaprofils	RAL9005	6m	m	3,49	4,22	0,215 kg/m
208	U profils 28x26	RAL9005	6m	m	6,99	8,46	0,469 kg/m
209	Omega 20x60x20x1,8	neapstrādāts	6m	m	5,71	6,91	0,67 kg/m
210	Polikarbonāta profils 60mm	neapstrādāts	6m	m	3,02	3,65	0,40 kg/m
211	Šaurā Blīvgumija polikarbonātam	melna		m	0,79	0,96	
212	Platā Blīvgumija polikarbonātam	melna		m	2,05	2,48	
213	Plastamas korķi polikarbonāta profilam 60mm	melns		gab.	0,38	0,46	
214	Plastamas korķi polikarbonāta profilam 60mm	pelēks		gab.	0,30	0,36	
215	Reklāmas gaisma kastēm, 100mm	neapstrādāts	6m	m	5,33	6,45	0,71 kg/m
216	Reklāmas gaisma kastēm, 139mm	neapstrādāts	6m	m	12,79	15,48	1,57 kg/m
217	Sānu drošības konstr.profils 100x30	anod	7.5m	m	15,84	19,17	1,32 kg/m
218	Blīvgumija 12mm stiklam U-profiliem 40x20x40	melna		m	0,69	0,83	
219	Blīvgumija 8 - 10mm stiklam U-profiliem 40x20x40	melna		m	0,79	0,96	
220	Kvarātaurule ar skrūvju vietām 46x46	anod	6.1m	m	10,54	12,75	1,44 kg/m

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/06.10.2022

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Cena par vienību bez PVN	Cena par vienību ar PVN 21%	Svars kg/m
221		Margas roktura pamats 12,4x46	neapstrādāts	6.1m	m	4,20	5,08	0,71 kg/m
222		Omega profils 29.1x50.2x56.8x50x2x29.1	neapstrādāts	4m	m	14,23	17,22	2,81 kg/m
223		Omega profils 29.1x50.2x56.8x50x2x29.2	anod	4m	m	21,63	26,17	2,81 kg/m
224		J-profils - 19,5x5,5 iekš. 1,8mm	anod	5m	m	1,33	1,61	0,11 kg/m
225		J-profils - 16.25x10 iekš. 7,25mm	anod	6m	m	1,97	2,38	0,10 kg/m
226		90 grādu stiprinājumi kvadrātcaurulei 25x25x2	neapstrādāts		gab.	2,79	3,38	0,03 kg/gab
227		90 grādu stiprinājumi kvadrātcaurulei 30x30x2	neapstrādāts		gab.	3,05	3,69	0,05 kg/gab
228		90 grādu stiprinājumi kvadrātcaurulei 40x40x2	neapstrādāts		gab.	3,99	4,83	0,07 kg/gab
229		Plastmasas savienotājs 90 grādu kvadrātcaurulei 30x30x2	melna plastamasa		gab.	1,79	2,17	
230		Plastmasas savienotājs 90 grādu ar papildus pieslēgumu kvadrātcaurulei 30x30x2	melna plastamasa		gab.	2,19	2,65	
231		Plastmasas savienotājs T veida kvadrātcaurulei 30x30x2	melna plastamasa		gab.	2,19	2,65	
232		Plastmasas savienotājs T ar papildus pieslēgumu kvadrātcaurulei 30x30x2	melna plastamasa		gab.	2,49	3,01	
Alumīnija loksnes								
233		1000x2000x1, AW5005A	Anodēta		gab.	61,92	74,92	5,40 kg/gab
234		1000x2000x1,5, AW5005A	Anodēta		gab.	66,50	80,47	8,10 kg/gab
235		1250x2500x1, AW5005A	Anodēta		gab.	95,29	115,30	8,50 kg/gab
236		1000x2000x2, AW5005A	Anodēta		gab.	101,59	122,92	10,80 kg/gab
237		1000x2000x0.5, AW1050A	neapstrādāta		gab.	21,78	26,35	3,00 kg/gab
238		1000x2000x1 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	39,63	47,95	5,40 kg/gab
239		1250x2500x1 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	65,97	79,82	8,50 kg/gab
240		1000x2000x2 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	79,61	96,33	10,80 kg/gab
241		1250x2500x2 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	138,89	168,06	17,00 kg/gab
242		1000x2000x3 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	135,12	163,50	16,20 kg/gab
243		1000x2000x4 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	180,85	218,83	21,60 kg/gab
244		1000x2000x5 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	233,79	282,89	27,00 kg/gab

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/06.10.2022

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Cena par vienību bez PVN	Cena par vienību ar PVN 21%	Svars kg/m
245		1250x2500x5 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	249,59	302,00	42,20 kg/gab
246	Smalkgraudu	1250x2500x1.5/2, AW5754	neapstrādāta		gab.	141,73	171,49	14,70 kg/gab
247	riflēta	1000x2000x2/4 mm,AW5754	neapstrādāta		gab.	89,38	108,15	13,00 kg/gab
248	riflēta	1250x2500x2/4 mm,AW5754	neapstrādāta		gab.	135,85	164,38	20,00 kg/gab
249	riflēta	1000x2000x3/5 mm,AW5754	neapstrādāta		gab.	126,85	153,49	18,00 kg/gab
250	riflēta	1250x2500x3/5 mm,AW1050	neapstrādāta		gab.	198,72	240,45	26,50 kg/gab
Cita izmēra un biezuma loksnes iespējams pasūtīt, informācija par lokšņu izmēriem un apstrādi mājas lapā								

ARTRIAL SIA Noliktavas numurs: 2560 5137

www.artrial.lv

Noliktava atrodas: Rītupes ielā 10, LV-1019 Rīga

Noliktavas darba laiks 9:00 - 17:00, Pr-Pk

(Rītupes ielas 6 teritorijā)