





















* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/01.10.2021

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Svars kg/m
1		L profils 15x15x2 mm	anod	6m	m	0,16
2		L profils 20x20x2	anod	6m	m	0,21
3		L profils 25x25x2	anod	6m	m	0,26
4		L profils 30x30x2	anod	6m	m	0,32
5		L profils 40x40x2	anod	6m	m	0,43
6		L profils 15x10x2	anod	6m	m	0,13
7		L profils 20x10x2	anod	6m	m	0,16
8		L profils 40x20x2	anod	6m	m	0,32
9		L profils 50x25x2	anod	5m	m	0,39
10		L profils 60x25x2	anod	6m	m	0,43
11		L profils 100x50x3	anod	5m	m	1,24
12		L profils 10x10x2	neapstrādāts	6m	m	0,10
13		L profils 15x15x2	neapstrādāts	6m	m	0,16
14		L profils 20x20x2	neapstrādāts	6m	m	0,21
15		L profils 20x20x3	neapstrādāts	6m	m	0,30
16		L profils 25x25x2	neapstrādāts	6m	m	0,26
17		L profils 25x25x3	neapstrādāts	6m	m	0,38
18		L profils 30x30x2	neapstrādāts	6m	m	0,32
19		L profils 30x30x3	neapstrādāts	6m	m	0,47
20		L profils 40x40x2	neapstrādāts	6m	m	0,43
21		L profils 50x50x2	neapstrādāts	6m	m	0,53
22		L profils 50x50x3	neapstrādāts	6m	m	0,79
23		L profils 60x60x4	neapstrādāts	6m	m	1,26
24		L profils 80x80x8	neapstrādāts	6m	m	3,29
25			L profils 100x100x5	neapstrādāts	6m	m
26	L profils 15x10x2		neapstrādāts	6m	m	0,13
27	L profils 20x10x2		neapstrādāts	6m	m	0,16
28	L profils 30x15x2		neapstrādāts	6m	m	0,24
29	L profils 40x20x2		neapstrādāts	6m	m	0,32
30	L profils 50x15x1,8		neapstrādāts	6m	m	0,31
31	L profils 50x25x2		neapstrādāts	6m	m	0,40
32	L profils 60x30x3		neapstrādāts	6m	m	0,71
33	L profils 60x50x1,3		neapstrādāts	6m	m	0,38
34	L profils 70x30x2		neapstrādāts	6m	m	0,53
35	L profils 80x20x2		neapstrādāts	6m	m	0,55
36	L profils 100x50x3		neapstrādāts	6m	m	1,24
37		L profils 40x25x1,5 pretslīdes	anod	6m	m	0,25
38		L profils 50x40x1,8 fasādes	neapstrādāts	6m	m	0,40
Izmēri U profiliem A x B x C x T mm						
39		U profils 8x8x8x1	anod	5m	m	0,06
40		U profils 9.5x19.1x9.5x1.3	anod	6m	m	0,13
41		U profils 10x10x10x1,5 (oktobrī)	anod	5m	m	0,12
42		U profils 11.5x12.5x11.5x2	anod	6m	m	0,17















* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/01.10.2021

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Svars kg/m
43		U profils 15x12.5x15x2	melns anod	6m	m	0,21
44		U profils 15x12.5x15x2	anod	6m	m	0,21
45		U profils 15x15x15x2	anod	6m	m	0,23
46		U profils 20x15x20x1.3	anod	6.15m	m	0,19
47		U profils 20x20x20x2	anod	6m	m	0,32
48		U profils 20x19.1x20x1.3	anod	6m	m	0,21
49		U profils 25x25x25x2	anod	6m	m	0,40
50		U profils 30x16x30x2	anod	6m	m	0,39
51		U profils 40x20x40x2	anod	6m	m	0,52
52		U profils 20x20x20x2	NT imitācija	5.9m	m	0,32
53	U profils 40x20x40x2	NT imitācija	5.9m	m	0,52	
54		U profils 12x8.2x12x1 (6.2mm)	melns anod	2.5m	gab.	0,08
55		U profils 12x10.2x12x1 (8.2mm)	melns anod	2.5m	gab.	0,08
56		U profils 19x14.2x19x2 (10.2mm)	melns anod	2.5m	gab.	0,13
57		U profils 12x8.2x12x1 (6.2mm)	slīpēts INOX	2.5m	gab.	0,08
58		U profils 12x10.2x12x1 (8.2mm)	slīpēts INOX	2.5m	gab.	0,08
59		U profils 19x14.2x19x2 (10.2mm)	slīpēts INOX	2.5m	gab.	0,26
60		U profils 12x13x12x2.2 (8.6mm)	pulēts	2.5m	gab.	0,18
61		U profils 12x8.2x12x1 (6.2mm)	pulēts	2.5m	gab.	0,08
62		U profils 19x13x19x2.3 (8.4mm)	spoguļ-hromēts	2.65m	gab.	0,27
63		U profils 19x14.2x19x2 (10.2mm)	pulēts	2.5m	gab.	0,28
64		U profils 8x8x8x1	neapstrādāts	5m	m	0,06
65		U profils 15x15x15x2	neapstrādāts	6m	m	0,23
66		U profils 20x20x20x2	neapstrādāts	6m	m	0,32
67		U profils 20x40x20x2	neapstrādāts	6m	m	0,51
68		U profils 25x25x25x2	neapstrādāts	6m	m	0,40
69		U profils 30x30x30x2	neapstrādāts	6m	m	0,49
70		U profils 30x30x30x3	neapstrādāts	6m	m	0,72
71		U profils 30x60x30x3	neapstrādāts	6m	m	0,96
72		U profils 40x20x40x2	neapstrādāts	6m	m	0,52
73		U profils 50x50x50x3	neapstrādāts	6m	m	1,22
74		Kvadrātcaurule 20x20x2 mm	anod	6m	m	0,39
75		Kvadrātcaurule 25x25x2	anod	6m	m	0,52
76		Kvadrātcaurule 30x30x2	anod	6m	m	0,61
77		Kvadrātcaurule 40x40x2	anod	6m	m	0,83
78		Kvadrātcaurule 10x10x1	neapstrādāts	6m	m	0,10
79		Kvadrātcaurule 15x15x2	neapstrādāts	6m	m	0,32
80		Kvadrātcaurule 20x20x2	neapstrādāts	6m	m	0,39
81		Kvadrātcaurule 25x25x2	neapstrādāts	6m	m	0,52
82		Kvadrātcaurule 30x30x2	neapstrādāts	6m	m	0,61
83		Kvadrātcaurule 40x40x2	neapstrādāts	6m	m	0,83
84		Kvadrātcaurule 40x40x3	neapstrādāts	6m	m	1,19
85		Kvadrātcaurule 60x60x2	neapstrādāts	6m	m	1,30
86			Taisnstūra caurule 40x20x2	anod	6m	m
87	Taisnstūra caurule 20x10x2		neapstrādāts	6m	m	0,29
88	Taisnstūra caurule 30x20x2		neapstrādāts	6m	m	0,50





* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/01.10.2021

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Svars kg/m	
89		Taisnstūra caurule 40x20x2	neapstrādāts	6m	m	0,61	
90		Taisnstūra caurule 50x25x2	neapstrādāts	6m	m	0,80	
91		Taisnstūra caurule 60x20x2	neapstrādāts	6m	m	0,83	
92		Taisnstūra caurule 60x25x3	neapstrādāts	6m	m	1,27	
93		Taisnstūra caurule 60x40x3	neapstrādāts	6m	m	1,36	
94		Taisnstūra caurule 80x40x2	neapstrādāts	6m	m	1,28	
95		T profils eglīte 20x11.5	anod	5m	m	0,12	
96		T profils 20x20x2	neapstrādāts	6m	m	0,21	
97		T profils 30x30x2	neapstrādāts	6m	m	0,32	
98		T profils 30x30x3	neapstrādāts	6m	m	0,47	
99		T profils 60x50x1,8 fasādes	neapstrādāts	6m	m	0,51	
100		T profils 80x50x1,8 fasādes	neapstrādāts	6m	m	0,59	
101		Apaļcaurule 8x1 mm	anod	3.15m	m	0,06	
102		Apaļcaurule 12x1	anod	5m	m	0,09	
103		Apaļcaurule 16x1.5	anod	5m	m	0,18	
104		Apaļcaurule 25x1.5	anod	5m	m	0,30	
105		Apaļcaurule 70x1,5	anod	6.2m	m	0,87	
106		Apaļcaurule 6x1	neapstrādāts	6m	m	0,05	
107		Apaļcaurule 8x1	neapstrādāts	6m	m	0,06	
108		Apaļcaurule 10x1	neapstrādāts	6m	m	0,08	
109		Apaļcaurule 12x1	neapstrādāts	6m	m	0,10	
110		Apaļcaurule 15x1,5	neapstrādāts	6m	m	0,18	
111		Apaļcaurule 20x1	neapstrādāts	6m	m	0,16	
112		Apaļcaurule 25x2	neapstrādāts	6m	m	0,39	
113		Apaļcaurule 30x2	neapstrādāts	6m	m	0,48	
114		Apaļcaurule 40x2	neapstrādāts	6m	m	0,65	
115			Kvadrātpilnprofils 16x16, AW6060	neapstrādāts	3.7m	m	0,70
116		Kvadrātpilnprofils 20x20, AW6060	neapstrādāts	6m	m	1,08	
117		Taisnstūra pilnprofils 12x2	anod	6m	m	0,07	
118		Taisnstūra pilnprofils 25x2	anod	6m	m	0,14	
119		Taisnstūra pilnprofils 30x2	anod	6m	m	0,17	
120		Taisnstūra pilnprofils 50x2	anod	6m	m	0,27	
121		Taisnstūra pilnprofils 10x3	neapstrādāts	6m	m	0,09	
122		Taisnstūra pilnprofils 15x2	neapstrādāts	6m	m	0,09	
123		Taisnstūra pilnprofils 15x5	neapstrādāts	6m	m	0,20	
124		Taisnstūra pilnprofils 20x2	neapstrādāts	6m	m	0,11	
125		Taisnstūra pilnprofils 25x2	neapstrādāts	6m	m	0,14	
126		Taisnstūra pilnprofils 25x3	neapstrādāts	6m	m	0,21	
127		Taisnstūra pilnprofils 30x2	neapstrādāts	6m	m	0,17	
128		Taisnstūra pilnprofils 30x3	neapstrādāts	6m	m	0,25	
129		Taisnstūra pilnprofils 30x5	neapstrādāts	6m	m	0,41	
130		Taisnstūra pilnprofils 40x2	neapstrādāts	6m	m	0,22	
131			Taisnstūra pilnprofils 40x3	neapstrādāts	6m	m	0,33
132		Taisnstūra pilnprofils 50x2	neapstrādāts	6m	m	0,27	
133		Taisnstūra pilnprofils 50x5	neapstrādāts	6m	m	0,68	







* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/01.10.2021

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Svars kg/m
134		Taisnstūra pilnprofils 60x2	neapstrādāts	6m	m	0,32
135		Taisnstūra pilnprofils 70x40	neapstrādāts	6m	m	7,60
136		Taisnstūra pilnprofils 80x3	neapstrādāts	6m	m	0,65
137		Taisnstūra pilnprofils 100x10	neapstrādāts	6m	m	2,70
138		Apaļpilnprofils 6mm	neapstrādāts	6m	m	0,08
139		Apaļpilnprofils 8mm	neapstrādāts	6m	m	0,15
140		Apaļpilnprofils 10mm	neapstrādāts	3m vai 6m	m	0,22
141		Apaļpilnprofils 20mm	neapstrādāts	3m	m	0,89
142		Apaļpilnprofils 40mm	neapstrādāts	6m	m	3,60
143		Apaļpilnprofils 50mm	neapstrādāts	3m	m	5,50
144		WC kabīņu profils ar atduri 16mm aizpildījumam	anod	6m	m	0,17
145		Stūra profils (27,5x34,5) 16mm KSP vai 8-12mm stiklam ar blīvgumiju	anod	6m	m	0,40
146		WC kabīņu stūra profils 16mm aizpildījumam	anod	6m	m	0,28
147		WC kabīņu augšējais profils 9.8 x 35.0 , 16mm aizpildījumam	anod	6m	m	0,42
148		Aizvērējs WC kabīnēm	anod		gab.	0,33
149		Enģe, labā/kreisā WC kabīnēm	pelēka		gab.	0,17
150		Rokturis WC kabīnēm	pelēks		gab.	0,03
151		Aizvērējs WC kabīnēm	pelēks		gab.	0,07
152		Grīdas balsts, vītne M10	pelēks		gab.	0,13
153		Pāreja 16x16x150mm ar M10	neapstrādāts		gab.	0,09
154		Regulējamā kājiņa M10x30	melns		gab.	
155		Regulējamā kājiņa M10x50	pelēks		gab.	
156		Aizvērējs, nerūsējošā tērauda			gab.	
157		Plastmasas aizbāžņi apaļi 10/13	melns		gab.	
158		Plastmasas aizbāžņi apaļi 10/13	pelēks		gab.	
159		Plastmasas aizbāžņi apaļi 6/8	melns		gab.	
160		Plastmasas aizbāžņi apaļi 8/13	melns		gab.	
161		Plastmasas aizbāžņi apaļi 8/13	pelēks		gab.	

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/01.10.2021

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Svars kg/m
162		Plastmasas korķi 10x10	melns		gab.	
163		Plastmasas korķi 15x15	melns		gab.	
164		Plastmasas korķi 15x15	pelēks		gab.	
165		Plastmasas korķi 20x10	melns		gab.	
166		Plastmasas korķi 20x10	pelēks		gab.	
167		Plastmasas korķi 20x20x2	melns		gab.	
168		Plastmasas korķi 20x20x2	pelēks		gab.	
169		Plastmasas korķi 25x25x2	pelēks		gab.	
170		Plastmasas korķi 25x25x2	melns		gab.	
171		Plastmasas korķi 30x20	melns		gab.	
172		Plastmasas korķi 30x20	pelēks		gab.	
173		Plastmasas korķi 30x30x2	pelēks		gab.	
174		Plastmasas korķi 30x30x2	melns		gab.	
175		Plastmasas korķi 40x20x2	pelēks		gab.	
176		Plastmasas korķi 40x20x2	melns		gab.	
177		Plastmasas korķi 40x40x2	pelēks		gab.	
178		 Plastmasas korķi 40x40x2	melns		gab.	
179		Plastmasas korķi 45x45x1-3	melns		gab.	
180		Plastmasas korķi 50x30x0.8-3	melns		gab.	
181	Plastmasas korķi 60x20x1-3	melns		gab.		
182	Plastmasas korķi 60x20x1-3	pelēks		gab.		
183	Plastmasas korķi 60x30x1-3	melns		gab.		
184	Plastmasas korķi 80x40x1-3	melns		gab.		
185	Plastmasas korķi 80x40x1-3	pelēks		gab.		
186	ar M10 vītņi	Plastmasas korķi 20x20	melns		gab.	
187	ar M10 vītņi	Plastmasas korķi 25x25	melns		gab.	
188	ar M10 vītņi	Plastmasas korķi 30x30	melns		gab.	
189	ar M10 vītņi	Plastmasas korķi 40x20x1.5-2	melns		gab.	
190	ar M10 vītņi	Plastmasas korķi 40x40x1.5-2	melns		gab.	
Cita izmēra un krāsas plastmasas korķi pēc pasūtījuma						
8-12mm stikla starpsienas sistēma						
191		Pamatprofils	anod	6m	m	0,54
192		Pamatprofils	NT imitācija	6m	m	0,54
193		Vāciņš	anod	6m	m	0,23
194		Vāciņš	NT imitācija	6m	m	0,23
195		Piespiedējklipsis	neapstrādāts		gab.	0,04
196		Klipsis pamatprofilā	neapstrādāts		gab.	0,03
197		Skrūves 8-10 mm stiklam	NT		gab.	0,01
198		Skrūves 12mm stiklam	NT		gab.	0,01
199		Galu vāciņi (1 gab.)	Plastmasa /Pelēks		gab.	
200	Paliktņi zem stikla	Plastmasa /Pelēks		gab.	0,01	
201		Distancers 1mm x 100mm	plastamasa		gab.	
202		Distancers 2mm x 100mm	plastamasa		gab.	
203		Distancers 3mm x 100mm	plastamasa		gab.	
204		Distancers 5mm x 100mm	plastamasa		gab.	

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/01.10.2021

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Svars kg/m
205		Omega 20x60x20x1,8	neapstrādāts	6m	m	0,67
206		Polikarbonāta profils 60mm	neapstrādāts	6m	m	0,40
207		Šaurā Blīvgumija polikarbonātam	melna		m	
208		Platā Blīvgumija polikarbonātam	melna		m	
209		Plastamas korķi polikarbonāta profilam 60mm	melns		gab.	
210		Plastamas korķi polikarbonāta profilam 60mm	pelēks		gab.	
211		F-profils polikarbonātam C=10.2mm	neapstrādāts	6.3m	m	0,23
212		F-profils polikarbonātam C=16.2mm	neapstrādāts	6.0m	m	0,25
213		Reklāmas gaisma kastēm, 100mm	neapstrādāts	6m	m	0,71
214		Reklāmas gaisma kastēm, 139mm	neapstrādāts	6m	m	1,57
215		Sānu drošības konstr.profils 100x30 (pēc pasūtījuma)	anod	6.5m	m	1,32
216		Plastmasas korķis sānu drošības konstr. profilam	Plastmasa /melns		gab.	
217		Blīvgumija 12mm stiklam U-profilēm 40x20x40	melna		m	
218		Blīvgumija 8 - 10mm stiklam U-profilēm 40x20x40	melna		m	
219		Kvarāta caurule ar skrūvju vietām 46x46	anod	6.1m	m	1,44
220		Margas rokturis 35x60	neapstrādāts	6.1m	m	0,94
221		Margas roktura pamats 12,4x46	neapstrādāts	6.1m	m	0,71
222		Omega profils 29.1x50.2x56.8x50x2x29.1	neapstrādāts	4m	m	2,81
223		Omega profils 29.1x50.2x56.8x50x2x29.2	anod	4m	m	2,81

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/01.10.2021

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Svars kg/m
224		J-profils - 19,5x5,5 iekš. 1,8mm	anod	5m	m	0,11
225		J-profils - 20x7.3 iekš. 3,5mm	anod	5m	m	0,11
226		J-profils - 16.25x10 iekš. 7,25mm	anod	6m	m	0,10
227		90 grādu stiprinājumi kvadrātaurulei 25x25x2	neapstrādāts		gab.	0,03
228		90 grādu stiprinājumi kvadrātaurulei 30x30x2	neapstrādāts		gab.	0,05
229		90 grādu stiprinājumi kvadrātaurulei 40x40x2	neapstrādāts		gab.	0,07
230		Plastmasas savienotājs 90 grādu kvadrātaurulei 30x30x2	melna plastamasa		gab.	
231		Plastmasas savienotājs 90 grādu ar papildus pieslēgumu kvadrātaurulei 30x30x2	melna plastamasa		gab.	
232		Plastmasas savienotājs T veida kvadrātaurulei 30x30x2	melna plastamasa		gab.	
233		Plastmasas savienotājs T ar papildus pieslēgumu kvadrātaurulei 30x30x2	melna plastamasa		gab.	
Alumīnija loksnes						
234		1000x2000x1, AW5005A	Anodēta		gab.	5,40
235		1000x2000x1,5, AW5005A	Anodēta		gab.	8,10
236		1250x2500x1, AW5005A	Anodēta		gab.	8,50
237		1250x2500x1.5, AW5005A	Anodēta		gab.	12,70
238		1250x2500x2, AW5005A	Anodēta		gab.	17,00
239		1250x2500x1, AW5005A	NT imitācija		gab.	8,50
240		1000x2000x1 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	5,40
241		1250x2500x1 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	8,50
242		1000x2000x2 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	10,80
243		1250x2500x2 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	17,00
244		1500x3000x2 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	24,30
245		1000x2000x3 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	16,20
246		1250x2500x3 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	25,40
247		1000x2000x4 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	21,60
248		1000x2000x5 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	27,00
249		1250x2500x5 mm, AW5754	neapstrādāta		gab.	42,20
250	stucco	1000x2000x0,8 mm, AW1050	neapstrādāta		gab.	4,40
251	Smalkgraudu	1250x2500x1.5/2, AW5754	neapstrādāta		gab.	14,70

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/01.10.2021

Nr.		Nosaukums	Virsmas apstrāde	Profila garums	Vienība	Svars kg/m
252	riflēta	1000x2000x2/4 mm,AW5754	neapstrādāta		gab.	13,00
253	riflēta	1250x2500x2/4 mm,AW5754	neapstrādāta		gab.	20,00
254	riflēta	1000x2000x3/5 mm,AW5754	neapstrādāta		gab.	18,00
255	riflēta	1250x2500x3/5 mm,AW1050	neapstrādāta		gab.	26,50
Cita izmēra un biezuma loksnes iespējams pasūtīt, informācija par lokšņu izmēriem un apstrādi mājas lapā						

ARTRIAL SIA Noliktavas numurs: 2560 5137

www.artrial.lv

Noliktava atrodas: Rītupes ielā 10, LV-1019 Rīga Noliktavas darba laiks 9:00 - 17:00, Pr-Pk

(Rītupes ielas 6 teritorijā)